

Firma

Betriebsanweisung
gem. § 14 GefStoffV

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Braunovidon Salbe / Braunovidon Salbengaze

enthält: < 10% Polyvinylpyrrolidoniod (Polyvidoniod). Braune, wassermischbare Salbe mit schwachem Iodgeruch

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Gefahr

Verursacht schwere Augenschäden.
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Salbe kann bei Augenkontakt zu Reizungen führen. Verschlucken kann zu Reizungen der oberen Atemwege und zu gastrointestinalen Störungen führen.
Salbe nicht in größeren Mengen ins Abwasser gelangen lassen, kann die Biologie von Kläranlagen schädigen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Augenschutz: Normalerweise keine Schutzbrille notwendig. Kontakt mit Augen vermeiden.
Atemschutz: Nicht erforderlich, wenn Mittel sachgerecht verwendet wird.



VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Feuerwehr: Produktaustritt: Schutzhandschuhen tragen, feucht aufwischen und mit Wasser nachreinigen.
112
Löschmittel: Verfügbarer Feuerlöscher, Wasser

ERSTE HILFE



Nach Augenkontakt: Sofort unter fließendem Wasser bei gespreiztem Lid unter Schutz des unverletzten Auges mind. 10 min spülen. Arzt hinzuziehen!
Nach Verschlucken: Sofort reichlich Wasser trinken lassen. Sofort Arzt hinzuziehen!
Nach Kleidungskontakt: Beschmutzte Kleidung ablegen.
Weiterer Hinweis: Bei Allergie Haut- oder Betriebsarzt aufsuchen.

Arzt:

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Überlagertes Konzentrat, Reste, ggf. Leergebinde als Sondermüll entsorgen.

Datum: 01.04.2016

Nr.: 00056-0166

Datum:

Unterschrift: